



CAPAROL



catalog

produse

retail



historic

Abkrieff.

Duplicat.

Präsentirt, Darmstadt, den 27. 10.

1885. *Bitte bringen!*

B. D. Nr.

An

Darmstadt, am 27. 10. 1885.

Großherzogliche Bergmeisterei Darmstadt

Zum Einbringen der Mangelarbeiten.



Wiederungifanten liegt fürmmit Mü.
werksman in der Gegendung
D. 10. 10. 1885.

Hiermit ist die
Anzahl der...
Mangelarbeiten
...
...
...

Zur
...
...



CAPAROL

CAPAROL

O marcă cu tradiție, simbol al calității și inovației.

Înființată în anul 1895, compania DAW SE, cunoscută sub numele de CAPAROL, este unul dintre cei mai mari producători din lume în domeniul vopselelor și materialelor de finisaj în construcții. Compania este prezentă în 29 de țări și este renumită pentru inovațiile din domeniul materialelor de finisaj, pentru calitatea produselor dezvoltate, parteneriatele cu arhitecții, precum și pentru creativitatea soluțiilor decorative dezvoltate.

Prima vopsea de dispersie din lume a fost inventată de Dr. Robert Murjahn, fondatorul companiei DAW, în anul 1928. Compania DAW păstrează tradiția de familie și astăzi, atât prin interesul față de chimie și cercetare, cât și prin utilizarea în site-urile de producție CAPAROL a celor mai noi tehnici, instrumente și tehnologii revoluționare, care protejează mediul înconjurător.

Remus Aurel Bența
Director General DAW BENȚA România

povestea noastră de succes



1889

- La Ernsthofen, Eduard Murjahn descoperă hornblenda, dezvoltă o metodă de procesare a amphibolinei și fondează "Deutsche Amphibolin-Werke von Eduard Murjahn".

1895

- Fiul său, Robert Murjahn, fondează "Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn" în Ober-Ramstadt. "Vopseaua lavabilă a lui Murjahn" și "Tencuiala pulbere Murjahn" sunt fabricate aici.

1928

- Dr. Robert Murjahn dezvoltă primul liant în emulsie apoasă pentru vopsele, denumit "CAPAROL" după inițialele celor trei componente de bază utilizate (Casein, Paraffin, Oleum).

1936

- Dr. Robert Murjahn utilizează pentru prima dată o dispersie acrilică pentru liantul său CAPAROL, în locul uleiului natural. Produsul "Pastă CAPAROL fără ulei" marchează începutul tehnologiei moderne de producție a vopselelor lavabile.

1984

- Elefantul colorat devine noul logotip Caparol.

1985

- Prezentarea pe plan internațional a primei vopsele de dispersie fără emisii și fără solvenți pentru interior "Indeko-plus E.L.F."

1996

- Cele mai moderne instalații pentru fabricarea vopselelor de dispersie din Europa devin operaționale la Ober-Ramstadt. Investițiile sunt estimate la 40 mil. euro. În vârf de sezon se produceau în Ober-Ramstadt peste 1400 tone de vopsea pe zi.



Compania DAW SE este unul dintre cei mai mari producători din Europa în domeniul vopselelor și materialelor de finisaj în construcții. DAW Germania este o afacere de familie cu o vechime de peste 130 ani; Site-ul de producție CAPAROL din Ober – Ramstadt este una din cele mai moderne și inovative fabrici de producție pentru vopsele profesionale, utilizând tehnologii revoluționare, care protejează mediul înconjurător.

2004

- Lansarea pe piață a tehnologiei inovative Nespri-Tec System pentru vopsirea fără pierderi (vapori) a fațadelor.
- Lansarea pe piață a produsului Muresko-SilaCryl și stabilirea unei noi clase de vopsele de fațadă bazate pe SilaCryl®.

2005

- Lansarea vopselelor din gama Wellness: Sensitiv, CapaSan si ElectroShield, vopsele ecologice cu proprietăți antialergice, pentru purificarea aerului și ecranarea radiațiilor electromagnetice.

2007

- La expoziția „Farbe - Ausbau & Fassade“ din Köln este prezentată gama inovativă „Carbon Edition“, ce reprezintă noua generație de termoizolație a fațadelor caracterizată prin durabilitatea și rezistența deosebită la impact conferite de produsele întărite cu fibre de carbon.

2010

- La expoziția „Farbe - Ausbau & Fassade“ din Munchen este prezentată colecția inovatoare de culori „FASSADE A1“. Cele 500 de culori ale paletarului au fost special selectate pentru fațade și oferă cea mai mare stabilitate a culorilor în combinație cu vopselele premium de fațadă Caparol

2016

- Lansare gama de produse CapaGeo - produse sustenabile fabricate cu materii prime obținute din resurse regenerabile





vopsele albe pentru interior



Premium Latex

Vopsea lavabilă pentru zugrăveli de înaltă calitate la interior

Caparol Premium Latex este o vopsea de top, cu putere mare de acoperire, de un alb strălucitor, pentru zugrăveli interioare cu grad mare de solicitare. E ușor de aplicat, diluabilă cu apă, ecologică și cu miros redus. Capacitate de acoperire clasa 2 conform SR EN 13300 în condițiile unei rentabilități de cca. 8 m²/lt. Rezistență la frecare umedă clasa 3, grad de luciu: mat.

CONSUM de la 120 ml m ²	SCULE 	AMBALAJ 2.5 l	AMBALAJ 9 l	AMBALAJ 12.5 l
APLICARE 	SCULE 	ACOPERĂ 22 m²	ACOPERĂ 80 m²	ACOPERĂ 110 m²
	SCULE 			



Capa Style

Vopsea lavabilă de top, pentru interior, cu putere mare de acoperire

Caparol CapaStyle este o vopsea lavabilă cu o foarte bună capacitate de acoperire, un alb plăcut, cu aderență foarte bună la stratul suport și aplicare ușoară. Caparol CapaStyle este cea mai bună alegere a profesioniștilor. Este diluabilă cu apă, ecologică, cu miros redus și foarte economică.

Capacitate de acoperire clasa 2 conform SR EN 13300 în condițiile unei rentabilități de cca. 7 m²/lt. Rezistență la frecare umedă clasa 3, grad de luciu: mat.





CONSUM de la 120 ml m ²	SCULE 	AMBALAJ 2.5 l	AMBALAJ 9 l	AMBALAJ 12.5 l	AMBALAJ 15 l
APLICARE 	SCULE 	ACOPERĂ 22 m²	ACOPERĂ 80 m²	ACOPERĂ 110 m²	ACOPERĂ 130 m²
	SCULE 				



Sensitiv

Vopsea lavabilă pentru alergici

Vopsea hipoalergenică, fără conservanți, de ultimă generație, cu cea mai înaltă puritate și calitate. Fără solvenți, fără pastifianți, fără formaldehide. Recomandată pentru dormitoare, camera copilului dar și pentru grădinițe, școli, spitale etc. Certificată pentru utilizarea în spații cu destinație alimentară și certificat RWTÜV Essen „Destinat persoanelor alergice”. Capacitate de acoperire clasa 2 conform SR EN 13300 în condițiile unei rentabilități de cca. 7m²/lt. Rezistență la frecare umedă clasa 3, grad de luci: mat.

CONSUM de la 140 $\frac{ml}{m^2}$	SCULE 	AMBALAJ 5 l	AMBALAJ 12.5 l
APLICARE 	SCULE 	ACOPERĂ 36 m ²	ACOPERĂ 90 m ²
	SCULE 		

vopsele albe pentru interior



Alb Interior

Vopsea lavabilă pentru interior, mată, de un alb intens

Alb Interior este o vopsea lavabilă cu putere mare de acoperire, cu un înalt grad de alb, pentru zugrăveli interioare ale pereților și tavanelor. E foarte ușor de aplicat, ecologică și are miros redus. Capacitate de acoperire clasa 2 conform SR EN 13300 în condițiile unei rentabilități de cca. 7 m²/lt. Rezistență la frecare umedă clasa 5, grad de luciuri: mat.

CONSUM de la 130 ml m ²	SCULE 	AMBALAJ 2.5 l	AMBALAJ 9 l	AMBALAJ 15 l	AMBALAJ 28 l
APLICARE 	SCULE 	ACOPERĂ 20 m ²	ACOPERĂ 75 m ²	ACOPERĂ 120 m ²	ACOPERĂ 225 m ²
	SCULE 				



Universal

Vopsea lavabilă albă pentru zugrăveli mate la interior

Caparol Universal este o vopsea lavabilă, cu o bună capacitate de acoperire, de un alb plăcut, pentru zugrăveli interioare ale pereților și tavanelor. Caparol Universal poate fi aplicată pe toate suprafețele uzuale ale încăperii dumneavoastră. Capacitate de acoperire clasa 2 conform SR EN 13300 în condițiile unei rentabilități de cca. 7 m²/lt. Rezistență la frecare umedă clasa 5, grad de luciuri: mat.

CONSUM de la 130 ml m ²	SCULE 	AMBALAJ 2.5 l	AMBALAJ 9 l	AMBALAJ 15 l	AMBALAJ 28 l
APLICARE 	SCULE 	ACOPERĂ 20 m ²	ACOPERĂ 75 m ²	ACOPERĂ 120 m ²	ACOPERĂ 225 m ²
	SCULE 				







Universal Color

Vopsea lavabilă gata nuanțată


Universal Color este o vopsea lavabilă pentru interior, mată, gata colorată - culori alese în baza preferințelor clienților și a trendului actual. Cea mai elegantă și accesibilă modalitate de a decora casa dumneavoastră. Nuanțele pastel sunt ideale pentru pereți sau suprafețe mari, iar nuanțele intense creează impresii puternice prin accentele pe care le dau suprafețelor mici.

Ușor de aplicat, diluabilă cu apă, ecologică și cu miros plăcut. Capacitate de acoperire clasa 2 conform SR EN 13300.

CONSUM de la 130 ml m²	SCULE 	SCULE 	AMBALAJ 2.5 l
APLICARE 	SCULE 	ACOPERĂ 20 m²	

vopsea pentru interior

Universal Color



Ginster


Sahara

Siena

Venezia

Violette

Patina



Melisse


Aprikose

Onyx

Pink

Clematis

Turcoaz



Limone

Orange

Amber

Korall

Lago

Agave



Citrus

Mandarin

Marone

Bordeaux

Laguna

Oasis

* Nuanțele sunt obținute prin procedee tipografice și din acest motiv este posibilă existența unor diferențe față de culorile originale.








Crystal Effekt


Lac transparent de interior pentru crearea de efecte de cristal cu reflexe aurii, argintii sau multicolore

Lacul Crystal Effekt oferă pereților un caracter plin de viață cu efect efervescent de cristal și suprafețe cu structuri rafinate. Produs disponibil în 3 variante strălucitoare: multicolor (GLIZER), auriu (GOLD), argintiu (SILBER).

CONSUM de la 160 $\frac{ml}{m^2}$	SCULE 	AMBALAJ 1 l
APLICARE 	SCULE 	ACOPERĂ 6 m^2



Detalii tehnice legate de produsul decorativ și aplicarea acestuia, se găsesc în fișa de Informații tehnice nr. R75, disponibilă pe www.caparol.ro





Detalii tehnice legate de produsul decorativ și aplicarea acestuia, se găsesc în fișa de Informații tehnice nr. R73, disponibilă pe www.caparol.ro

Rost Effekt

Kit cu vopsele de efect pentru interior cu aspect unic de rugină

Kit de vopsele cu adaos de nisip de cuarț, în două culori (maro și portocaliu): aspect metalizat de efect, pentru interior. Nuanțele închis-deschis, aplicate neregulat determină apariția aspectului de rugină. Folosit ca material decorativ pentru interior, poate crea detalii arhitecturale interesante.




CONSUM de la 110 $\frac{ml}{m^2}$	SCULE 	AMBALAJ 1 l + 0.5 l
APLICARE 		ACOPERĂ 12 m^2

tehnici decorative

Antique Effekt

Lac transparent pentru interior cu efect antichizat

Lac incolor pe bază de apă, folosit ca strat intermediar, care la contact cu stratul următor (vopsea emulsie), formează fisuri prin care este vizibilă culoarea stratului de bază. Folosit ca material decorativ, poate crea detalii arhitecturale interesante la interior (coloane, ferestre, uși, mobilier și alte elemente). Poate fi aplicat pe toate suprafețele interne adecvate pentru vopselele de dispersie. Amphobolin este recomandarea nr. 1 pentru aplicarea împreună cu Antique Effekt.

CONSUM de la 120 ml/m²	SCULE 	AMBALAJ 1 l
APLICARE 	SCULE 	ACOPERĂ 8 m²

Detalii tehnice legate de produsul decorativ și aplicarea acestuia, se găsesc în fișa de Informații tehnice nr. R74, disponibilă pe www.caparol.ro



Arte-Lasur

Lazură transparentă pentru interior cu particule albe

Lazură pentru perete foarte atractivă, special concepută, pentru suprafețele interioare. Conține particule albe ce nu se amestecă cu alți pigmenți colorați după nuanțare și care creează un aspect sofisticat, de înaltă calitate. Produsul se poate nuanța computerizat în sistemul ColorExpress, sau manual cu pigmenți Color Essenz.




Detalii tehnice legate de produsul decorativ și aplicarea acestuia, se găsesc în fișa de Informații tehnice nr. 859, disponibilă pe www.caparol.ro

	CONSUM de la 110 ml/m²	SCULE 	AMBALAJ 1 l	AMBALAJ 2,5 l	AMBALAJ 5 l
	APLICARE 	ACOPERĂ 9 m²	ACOPERĂ 22,5 m²	ACOPERĂ 45 m²	

Art Nobile

Vopsea lucioasă pentru interior cu pigmenți metalici și adaos de nisip de cuarț

Vopsea super lavabilă pentru interior cu efect decorativ și adaos de nisip de cuarț. Folosită ca material decorativ, crează detalii arhitecturale cu aspect nobil. Este utilizabilă îndeosebi în spații reprezentative și pentru accente estetice deosebite, îmbogățind pereții în cadrul centrelor comerciale, complexelor de birouri, bănci, companii de asigurări, discotecii și altele similare.

CONSUM de la 120 ml/m²	SCULE 	AMBALAJ 1.25 l
APLICARE 	SCULE 	ACOPERĂ 10 m²

Detalii tehnice legate de produsul decorativ și aplicarea acestuia, se găsesc în fișa de Informații tehnice nr. R76, disponibilă pe www.caparol.ro





Blackboard Paint

Vopsea pentru efect de tablă de scris

Vopsea de dispersie superlavabilă, neagră, pentru obținerea de suprafețe similare tablei de scris. Este foarte rezistentă la zgârieturi, de aceea se poate scrie cu cretă fără ca aceasta să se deterioreze. Destinată birourilor, camerelor de copii sau bucătăriei - suprafețe unice, ce pot fi scrise și apoi șterse pentru a fi din nou rescrise. Rezistentă la dezinfectanți și la agenți de curățare. Este disponibilă în două variante de luciu: mat și satin.



CONSUM
de la
120 ml
m²

SCULE

AMBALAJ
2.5 l

APLICARE

SCULE

ACOPERĂ
20 m²

SCULE



tablă de scris



WhiteBoard Paint

Vopsea tip Whiteboard

WhiteBoard Paint transparent este o vopsea poliuretanică, bi-componentă, în dispersie apoasă, care creează o suprafață ce permite scrierea (și apoi ștergerea) cu marker special tip whiteboard. Această vopsea oferă multiple posibilități, permițând scrierea de texte, desene, proiecte, sau idei inovative în birouri, săli de ședințe, meniuri în restaurante etc. Se prelucrează ud-pe-ud utilizând o rolă pentru produse poliuretanică bi-componente, sau o rolă cu fir scurt din nailon.

CONSUM de la 100 ml m²	SCULE 	AMBALAJ 0.5 l
APLICARE 		ACOPERĂ 4.5 m²






MAGNETO Grundfarbe

Grund pigmentat pentru obținerea de suprafețe cu proprietăți magnetice

Grund pigmentat, gri-argintiu, care aplicat pe perete, îi conferă proprietăți magnetice.

Se finisează cu vopsele lavabile, albe sau colorate, după preferință. Pentru locuințe, în bucătărie sau în camera copilului; pentru birouri, cabinete medicale sau magazine. Se aplică în 3 straturi pentru aderența optimă a magneților pe suprafață. Nu este conductoare și nu ecranează (telefon, calculator etc).

CONSUM de la 0.5 kg m²	SCULE 	AMBALAJ 1 l
APLICARE 	SCULE 	ACOPERĂ 2 m²



vopsele speciale



coloranți



Color Essenz

Sistem de pigmenți superconcentrați

Color Essenz este o familie de pigmenți foarte concentrați, destinați nuanțării vopselelor lavabile de interior sau exterior pe bază de dispersii, latex și a tencuielilor pe bază de rășini sintetice.

Pigmenți ecologici, fără solvenți, pentru colorări care atrag atenția într-un mod plăcut.


Nuanțarea se face prin dozarea în vopseaua albă a cantității de pigment recomandată în paletarul de culori, disponibil pe display-ul de coloranți.

CONSUM
Conform
paletarului
de culori



AMBALAJ
30 ml

AMBALAJ
150 ml



* Nuanțele sunt obținute prin procedee tipografice și din acest motiv este posibilă existența unor diferențe față de culorile originale.





vopsele nuanțabile pentru interior



Capamix Capatrend

Vopsea nuanțabilă computerizat,
cu aspect mătăsos



Vopsea de calitate, cu aspect mătăsos, destinată nuanțării și computerizării, pentru zugrăveli interioare ale pereților și tavanelor. Putere mare de acoperire, cu rezultate excelente; ușor de aplicat. Se aplică doar nuanțată, în culoarea dorită. Disponibilă în 2 baze de nuanțare: Bază 1 pentru obținerea de nuanțe pastel și Bază 3 pentru obținerea de nuanțe intense. Rezistență la frecare umedă clasa 2 conform SR EN 13300.

CONSUM de la 130 ml m ²	SCULE 	AMBALAJ 2.5 l	AMBALAJ 10 l	AMBALAJ 15 l
APLICARE 	SCULE 	ACOPERĂ 20 m²	ACOPERĂ 80 m²	ACOPERĂ 120 m²
	SCULE 			




Capamix CapaMaxx

Vopsea nuanțabilă computerizat
pentru zugrăveli de calitate la interior



Capamix CapaMaxx se pretează excelent pentru zugrăveli și renovări la interior, pe: tapete de hârtie și tapete structurate, zidării, tencuială sau beton, plăci de gips-carton, plăci pentru tavane, tapete din fibră de sticlă, straturi vechi de vopsea sau tencuiei pe bază de rășini acrilice. Se aplică doar nuanțată, în culoarea dorită. Disponibilă în 3 baze de nuanțare: Bază 1 pentru culori pastel, Bază 2 pentru culori medii și Bază 3 pentru culori intense.

CONSUM de la 125 ml m ²	SCULE 	AMBALAJ 2.5 l	AMBALAJ 10 l	AMBALAJ 15 l
APLICARE 	SCULE 	ACOPERĂ 20 m²	ACOPERĂ 80 m²	ACOPERĂ 120 m²
	SCULE 			





vopsele pentru exterior



Caparol Fassade

Vopsea lavabilă pentru exterior,
economică, mată, rezistentă la intemperii

Caparol Fassade este o vopsea de dispersie pentru exterior, destinată suporturilor minerale expuse intemperiiilor. Ușor de aplicat, cu un grad ridicat de alb, diluabilă cu apă, mată, ecologică, rezistentă la intemperii, rezistentă la acțiunea razelor UV și la factorii agresiv poluanți din mediu.

CONSUM de la 130 ml m²	SCULE 	AMBALAJ 2.5 l	AMBALAJ 9 l	AMBALAJ 15 l	AMBALAJ 28 l
APLICARE 	SCULE 	ACOPERĂ 20 m²	ACOPERĂ 75 m²	ACOPERĂ 120 m²	ACOPERĂ 225 m²
	SCULE 				



Caparol StrukturFarbe

Vopsea acrilică structurabilă

Caparol StrukturFarbe poate fi utilizată ca vopsea structurabilă sau ca tencuială decorativă cu granulație fină, la exterior sau interior, pentru obținerea de suprafețe structurate sau modelate. Robustă, rezistentă la intemperii, fără solvenți, permeabilă la vaporii de apă. Se aplică cu fierul de glet, se structurează cu rola sau se modelează cu fierul de glet. Utilizabilă în combinație cu alte materiale, ca și tehnică decorativă. Se poate opta pentru o colorare computerizată a produsului.

	CONSUM de la 0.8 kg m²	SCULE 	AMBALAJ 25 kg
APLICARE 	SCULE 	ACOPERĂ 25 m²	



vopsele nuanțabile pentru exterior



Capamix Superfassadenfarbe

Vopsea nuanțabilă pentru o protecție îndelungată a fațadei

Vopsea lavabilă pentru exterior, nuanțabilă computerizat în sistem ColorExpress, cu putere mare de acoperire, diluabilă cu apă, pentru zugrăveli expuse intemperiilor, pe suporturi minerale, în mediul exterior. Pentru obținerea de nuanțe pastel. Putere mare de acoperire, fără solvenți, diluabilă cu apă.

ColorExpress	CONSUM de la 130 ml/m²	SCULE 	AMBALAJ 2.5 l	AMBALAJ 10 l	AMBALAJ 15 l
	APLICARE 	SCULE 	ACOPERĂ 20 m²	ACOPERĂ 80 m²	ACOPERĂ 120 m²
		SCULE 			



Capamix Muresko-plus

Vopsea nuanțabilă pentru zugrăveli exterioare de înaltă calitate

Pentru zugrăveli colorate de înaltă calitate a fațadelor conferind o înaltă protecție împotriva intemperiilor, aplicabilă pe toate tipurile de suprafețe exterioare. Capacitate bună de acoperire, hidrofobă, păstrează structura stratului suport, având un randament ridicat. Permeabilitatea ridicată la vaporii de apă a stratului de acoperire face posibil ca apa infiltrată datorită defectelor de construcție să nu se absoarbă în zidărie, ci să se evapore repede.

ColorExpress	CONSUM de la 140 ml/m²	SCULE 	AMBALAJ 2.5 l	AMBALAJ 10 l	AMBALAJ 15 l
	APLICARE 	SCULE 	ACOPERĂ 18 m²	ACOPERĂ 72 m²	ACOPERĂ 110 m²
		SCULE 			



Akkordspachtel fein

Glet superfin pentru interior

Glet universal superfin pe bază de rășini sintetice, gata pregătit pentru aplicare, destinat gletuirii suprafețelor ușor rugoase, pentru repararea micilor imperfecțiuni din tencuielile fine, pentru gletuirea netedă a elementelor prefabricate din beton precum și pentru gletuirea micilor lovituri și defecte, a fisurilor și a golurilor de aer de la suprafață. După uscare poate fi ușor șlefuit sau sclivisit după umezire.

CONSUM de la 1,8 kg m ²	SCULE 	AMBALAJ 7 kg	AMBALAJ 25 kg
APLICARE 	ACOPERĂ 4 m²	ACOPERĂ 14 m²	

glet și grunduri



Unigrund concentrat
Grund acrilic cu putere mare de pătrundere în stratul suport

Caparol Unigrund concentrat este un grund acrilic diluabil în proporție de până la 1:4 cu apă, transparent, ecologic, fără solvenți. Acesta se utilizează atât la interior cât și la exterior, are o putere mare de pătrundere în stratul suport, egalizează capacitatea de absorbție a suporturilor din beton sau tencuială, normal sau puternic absorbante.

CONSUM de la 50 ml/m²	SCULE 	AMBALAJ 1 l	AMBALAJ 2.5 l
APLICARE 		ACOPERĂ 35 m²	ACOPERĂ 88 m²



Caparol ProjektGrund
Grund-vopsea special, destinat aplicării pe suprafețe minerale, interioare și exterioare



Caparol ProjektGrund este un grund-vopsea de consolidare, pigmentat alb, cu conținut de nisip de marmură, putând fi utilizat ca punte de aderență pentru diverse straturi de acoperire - vopsele sau tencuieli structurabile, atât pentru interior cât și pentru exterior. Conferă aderență și ușurință la aplicarea și structurarea tencuielilor decorative. Recomandat și în cadrul tehnicilor creativ-decorative la interior, ca strat intermediar structurabil. Este diluabil cu apă, cu o permeabilitate ridicată, tensiuni interne reduse, caracter hidrofob, structură rugoasă. Nuanțabil în sistemul computerizat ColorExpress.

CONSUM de la 200 gr/m²	SCULE 	AMBALAJ 7 kg	AMBALAJ 25 kg
APLICARE 	SCULE 	ACOPERĂ 30 m²	ACOPERĂ 100 m²



Caparol WeissGrund
Grund-vopsea acrilic, pigmentat alb, pentru interioare



Grund-vopsea pe bază de dispersie acrilică, pigmentat alb, destinat grunduirii suprafețelor interioare ce urmează a fi acoperite cu vopsele pe bază de dispersii acrilice. Strat intermediar - punte de aderență - pe suprafețe netede, portante, de ex. pe plăci de gips (gips-carton), beton, glet etc. Strat de grund aderent pentru aplicarea tuturor tipurilor de tapete pe suprafețe netede, cu un grad scăzut de absorbție. Egalizează capacitatea de absorbție a suportului și îmbunătățește aderența vopselelor pe suprafețele interioare; este gata preparat pentru aplicare, fără solvenți, diluabil cu apă; cu putere mare de acoperire. Nuanțabil în sistemul computerizat ColorExpress.

CONSUM de la 150 ml/m²	SCULE 	AMBALAJ 1 l	AMBALAJ 2,5 l	AMBALAJ 5 l	AMBALAJ 15 l
APLICARE 	SCULE 	ACOPERĂ 7 m²	ACOPERĂ 18 m²	ACOPERĂ 35 m²	ACOPERĂ 100 m²



Capatox
Soluție fungică pentru tratarea suprafețelor afectate de mucegai

Soluție fungică destinată îndepărtării și prevenirii apariției mucegaiului de pe suprafețele interioare sau exterioare ale clădirilor, ca pregătire a suprafeței pentru zugrăveli ulterioare. Produsul este gata pregătită pentru aplicare și se aplică cu pensula sau bidineaua.

CONSUM de la 140 ml m ²	SCULE 	SCULE 	AMBALAJ 1 l	AMBALAJ 2.5 l	AMBALAJ 10 l
APLICARE 	SCULE 		ACOPERĂ 15 m²	ACOPERĂ 40 m²	ACOPERĂ 150 m²



FungiStop-W
Vopsea rezistentă la mucegai, pentru baie și bucatărie

Vopsea specială de interior pentru bucătării, băi și toate încăperile cu umiditate crescută a aerului: strat de finisaj cu protecție împotriva deteriorărilor cauzate de mucegai. FungiStop-W este ideală pentru renovarea în alb mat sau în culori pastel a locuinței dumneavoastră. Suprafețele se tratează în prealabil cu Capatox. Capacitate de acoperire clasa 2 conform DIN EN 13300 în condițiile unei rentabilități de 8 m²/l. Rezistență la frecare umedă clasa 3. Nuanțabilă computerizat în sistem ColorExpress.

	CONSUM de la 120 ml m ²	SCULE 	AMBALAJ 2.5 l	AMBALAJ 9 l
APLICARE 	SCULE 		ACOPERĂ 21 m²	ACOPERĂ 75 m²

materiale speciale de protecție



Isolan Duschdicht

Produs pentru hidroizolarea încăperilor umede

Strat de impermeabilizare (sub plăcări ceramice), aplicat în strat gros, elastic, cu capacitate de acoperire a fisurilor. Rezistentă la apă, dar permite difuzia vaporilor de apă. Aderă foarte bine pe aproape toate tipurile de straturi suport uzuale.

CONSUM de la 2-2,5 kg m ²	SCULE 	AMBALAJ 5 kg	AMBALAJ 12 kg
APLICARE 	SCULE 	ACOPERĂ 2-2,5 m²	ACOPERĂ 5-6 m²



Isolan Balkon - & Terrassendicht

Produs pentru hidroizolarea balcoanelor și teraselor

Prin aplicarea produsului ISOLAN BALKON- & TERRASSENDICHT se obține, după uscare, o membrană elastică, de culoare gri, care este rezistentă și la temperaturi scăzute. ISOLAN BALKON- & TERRASSENDICHT (cu grosime de minim 1,5 mm) poate acoperi fisuri cu lățime de până la 0,8 mm. Produsul își păstrează caracteristicile elastice până la temperaturi de -20°C.

Straturile solidificate de ISOLAN BALKON- & TERRASSENDICHT sunt rezistente la sărurile de degivrare și la apa care exercită presiune (max. 7 bari). Stratul de impermeabilizare se va proteja prin plăcări ceramice.

CONSUM de la 2,5-4 kg m ²	SCULE 	AMBALAJ 16 kg	AMBALAJ 40 kg
APLICARE 	SCULE 	ACOPERĂ 3-5 m²	ACOPERĂ 10-16 m²



Agrosit SB Schwimmbeckenstrich

Vopsea pentru piscine

Vopsea colorată, monocomponentă, pe bază de clorcauciuc, pentru suprafețele de tencuială, beton și oțel. Poate fi folosită și pentru vopsirea piscinelor și a rezervoarelor de apă. Este foarte rezistentă la apă și intemperii, ușor de curățat; mușgaiul și ciupercile nu aderă la suprafața vopsită.

CONSUM de la 150 gr m ²	SCULE 	AMBALAJ 1 kg	AMBALAJ 5 kg	AMBALAJ 25 kg
APLICARE 	SCULE 	ACOPERĂ 7 m²	ACOPERĂ 34 m²	ACOPERĂ 170 m²



Isolan Styrodicht 1K

Produs pentru hidroizolarea fundațiilor

Membrană bituminoasă flexibilă, monocomponentă, cu adaos de granule de polistiren, fără conținut de solvent, aditivată cu polimeri, cu capacitate de acoperire a fisurilor, destinată impermeabilizării fundațiilor. Poate fi utilizată și pentru lipirea plăcilor termoizolante.

CONSUM cca. 3,9 kg m ²	SCULE 	AMBALAJ 30 l
APLICARE 		ACOPERĂ 7,7 m²



tencuială decorativă



Caparol ProjektPutz
Tencuială decorativă structurabilă, pe bază de dispersie acrilică, pentru exterior

Tencuială structurabilă pentru exterior, pe bază de dispersii acrilice, diluabilă cu apă. Se aplică pe suporturi minerale; ideală ca strat final în cadrul sistemelor de termoizolație. Disponibilă în două tipuri de structuri: R20 - «zgâriată» și K15 - «bob lângă bob». Posibilitate de nuanțare computerizată în culori pastel. Lavabilă, difuzie bună, robustă, rezistentă la lovituri și izbituri. ProjektPutz R20 este disponibilă gata colorată într-o gamă de 10 culori pentru fațade în trend.



CONSUM
R20
 2,4-2,6 kg/m²



AMBALAJ
R20
 25 kg
 ACOPERĂ

AMBALAJ
K15
 25 kg
 ACOPERĂ

CONSUM
K15
 2,4-2,7 kg/m²

10 m²

10 m²



Aprikose



Mais




Muskat




Marone



Granat




Cognac



Mandarin



Terra



Amazonas



Madeira

* Nuanțele sunt obținute prin procedee tipografice și din acest motiv este posibilă existența unor diferențe față de culorile originale.




Buntsteinputz

Tencuială mozaică cu pietricele colorate

Tencuială pe bază de dispersie cu rășini sintetice și pietricele naturale colorate, pentru acoperiri decorative la interior și exterior. Este disponibilă în 15 modele atractive, special concepute pentru decorarea soclurilor de fațade, a stâlpilor, a zonelor frontale ale balcoanelor și teraselor, ancadramentelor de uși și ferestre, sistemelor de termoizolații, holuri, foaiere etc. Fără conținut de solvenți, rezistentă la intemperii (exterior) și la frecare umedă repetată, capacitate de difuzie, permeabilă, rezistă la uzură și la curățare cu detergenți casnici. Produsul este gata pregătit pentru aplicare.

CONSUM GRANULAȚIE FEIN	APLICARE	SCULE	AMBALAJ GRANULAȚIE FEIN	AMBALAJ GRANULAȚIE NORMALĂ
3-4 $\frac{kg}{m^2}$			25 kg ACOPERĂ	25 kg ACOPERĂ
CONSUM GRANULAȚIE NORMALĂ			8 m^2	5 m^2
5-6 $\frac{kg}{m^2}$				

tencuială mozaică



Buntsteinputz
Sangria




Buntsteinputz
Cognac




Buntsteinputz
Marmorbraun




Buntsteinputz
Cappuccino



Buntsteinputz
Manhattan




Buntsteinputz
Klinkerrot




Buntsteinputz
Steingrau



Buntsteinputz
Basaltgrau




Buntsteinputz
Dolomitbraun



Buntsteinputz
Bergbraun




Buntsteinputz
Kaffeebraun




Buntsteinputz
Granitschwarz



Buntsteinputz
Pazifikblau



Buntsteinputz
Islandgrün



Buntsteinputz
Schiefergrau

* Nuanțele sunt obținute prin procedee tipografice și din acest motiv este posibilă existența unor diferențe față de culorile originale.



tratamente pentru lemn



Caparol Holzschutz-Grund+ Grund transparent pentru protecția lemnului

Amorsă de impregnare, incoloră, pe bază de apă, cu substanțe active ce pătrund în profunzimea lemnului, asigurând - în special în cazul esențelor de rășinoase utilizate la exterior - o protecție eficientă, de durată împotriva albăstrii, putregaiului și ciupercilor ce distrug lemnul.

CONSUM de la 120 ml m ²	SCULE 	AMBALAJ 750 ml	AMBALAJ 2.5 l
APLICARE 		ACOPERĂ 9 m²	ACOPERĂ 30 m²



Caparol ImprägnierLasur+ Protecția clasică împotriva intemperiilor Facilitează respirația activă a lemnului

Lazură diluabilă cu apă, aplicabilă în strat subțire, ce impregnează lemnul în profunzime conferind protecție împotriva intemperiilor, radiațiilor UV, a umidității, ciupercilor, albăstreliei și putregaiului. Nuanțabilă într-o gamă variată de culori, întărește structura fibrei lemnoase, conferindu-i durabilitate și frumusețe în timp. Produsul este destinat decorării și protecției elementelor din lemn cu sau fără stabilitate dimensională la exterior, ce nu vin în contact cu solul, cum sunt: mobilier sau căsuțe de grădină, plăcări și învelitori din lemn, garduri, șindriile, balustrade de balcoane etc.

CONSUM de la 70 ml m ²	SCULE 	AMBALAJ 750 ml	AMBALAJ 2.5 l
APLICARE 		ACOPERĂ 9 m²	ACOPERĂ 30 m²

Abanos

Palisandru

Nuc

Cireș

Mahon

Merbau

Alună

Tec

Stejar

Pin

Incolor

Verde

Alb



Caparol AquaLasur+
*Lazură ecologică, performantă,
pentru protecția la exterior a
elementelor din lemn*

Produs din gama premium, diluabil cu apă, ce impregnează, consolidează și protejează lemnul timp îndelungat.

Cu o formulă inovatoare, lazura nu se exfoliază în timp, conferind o protecție completă împotriva intemperiilor, radiațiilor UV, a umidității, ciupercilor, albăstrelii și putregaiului ce afectează în mod uzual lemnul. Aplicare deosebit de ușoară, în nuanțe nobile, ce conferă un efect decorativ de excepție. Este ideală pentru protecția elementelor constructive din lemn cum ar fi: case din lemn, pergole, balcoane, ferestre și uși.





CONSUM de la 70 ml m ²	SCULE 	AMBALAJ 750 ml	AMBALAJ 2.5 l
APLICARE 		ACOPERĂ 9 m²	ACOPERĂ 30 m²

* Nuanțele sunt obținute prin procedee tipografice și din acest motiv este posibilă existența unor diferențe față de culorile originale.



ColorExpress

Farbe erleben.



Culoarea pe care o doriți, în calitatea Caparol



Linișitoare sau revigorante, armonioase sau atractive – culorile creează starea de spirit!



competență în culoare



DAW BENȚA România

Sâncraiu de Mureș
Str. Principală Nr. 201
Tel./Fax: 0265 320.354, 320.522
E-mail: office@caparol.ro

DAW BENȚA Bulgaria

1839 Sofia
Vrazhdebna, Str. „8”, Nr.108
Tel.: (+359) 2 832 31 65
E-mail: office.sofia@caparol.bg

ICS DAW BENȚA MoI

Chișinău, Republica Moldova
Str. A. Puskin Nr. 44
Tel.: (+373) 22 802 802
E-mail: office@caparol.md

www.caparol.ro
www.caparol.bg
www.caparol.md

